

MANTA IGNÍFUGA

DESCRIPCIÓN

Asa para transporte manual

Apto para colgar



Definida como elemento de seguridad, la manta ignífuga sirve para combatir conatos de incendio y evitar posibles quemaduras durante el proceso de evacuación de un incendio. Por su ligero peso, rapidez y facilidad de uso se recomienda para resolver situaciones donde otros elementos de extinción pueden ser más complicados de utilizar.

De acuerdo con el informe nº2014AN0254, expedido por el laboratorio textil AITEX, la Manta Ignífuga Bag cumple con los requisitos establecidos en la normativa europea para mantas ignífugas EN 1869-1997.

RECOMENDACIONES

- Diseñada de acuerdo a la normativa EN 1869-1997.
- Efectiva en cualquier tipo de fuego (Clase A, B, C, D, F/K).
- Resistencia a la llama: no arde, no se funde, ni gotea.
- Compatible con la piel.
- Efectiva para bloquear el calor y actuar de barrera.
- Resistente a la abrasión química.
- Resistente a la conductividad eléctrica.
- No precisa mantenimiento.
- Flexible, ligera y adaptable.
- Fácil uso e instalación.
- Disponible en diferentes medidas y presentaciones.

REF: BBMAN_072021_REVO

AQL PROTECCION

Carretera N-340 Km 1245, 3 Nave B-5 Polígono industrial El Pla 08750 Molins de Rei, Barcelona (España)
Tel. (+34) 936800376 * WhatsApp pedidos: 660781482 * www.aqlproteccion.com * aql@aqlproteccion.com

ANBER

Avda. de las Flores, 13-15 P.E. El Molino 28970 Humanes de Madrid, Madrid (España)
Tel. (+34) 916063711 * WhatsApp pedidos: 649787619 * www.anber.es * anber@anber.es

RECOMENDACIONES

- Cuelgue la manta donde pueda alcanzarla rápidamente en caso de incendio.
- No instale la manta ignífuga sobre un lugar propenso a incendiarse.
- Después de su instalación, compruebe que la manta puede liberarse sin dificultad alguna.
- Controle el estado de la manta una vez al año.
- No reutilice la manta, ésta puede haber perdido su eficacia.

PRESENTACIÓN

Detalle costuras
de la manta



Tiradores
con flechas
reflectantes



Manta de tejido TEXTFIRE NT 200 con elegantes acabados en hilo rojo y tiras del mismo tejido con flechas reflectantes para facilitar su visibilidad, viene guardada en funda textil de poliéster. Con un diseño adaptable a todo tipo de entornos, la funda, sirve para transportar la manta de manera cómoda e incluso existe la posibilidad de instalarla en un lugar fijo.

Incluye instrucciones de uso, mantenimiento y plegado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Referencia	Tamaño manta	Tamaño funda	Peso total
BBMAN12X1200	120 x 120 cm	30 x 16 x 8 cm	650 gr
BBMAN12X1500	150 x 120 cm	30 x 16 x 8 cm	750 gr
BBMAN15X1800	180 x 150 cm	36 x 18 x 9 cm	900 gr

Propagación a la llama	A1 - A2	UNE EN ISO 15025
Reacción al fuego	M1	UNE 23723
Resistencia a la penetración de agua	100	UNE EN 20811
Calor convectivo	B2	ISO 9151
Velocidad de combustión	0 s	ISO 3795
Clasificación de humos	F3	NF F16-101
Resistencia al calor	Cumple	ISO 17493

REF: BBMAN_072021_REV0


AQL PROTECCION

Carretera N-340 Km 1245, 3 Nave B-5 Polígono industrial El Pla 08750 Molins de Rei, Barcelona (España)
Tel. (+34) 936800376 * WhatsApp pedidos: 660781482 * www.aqlproteccion.com * aql@aqlproteccion.com

ANBER

Avda. de las Flores, 13-15 P.E. El Molino 28970 Humanes de Madrid, Madrid (España)
Tel. (+34) 916063711 * WhatsApp pedidos: 649787619 * www.anber.es * anber@anber.es

INSTRUCCIONES DE PLEGADO



REF: BMAN_072021_REVO

AQL PROTECCION

Carretera N-340 Km 1245, 3 Nave B-5 Polígono industrial El Pla 08750 Molins de Rei, Barcelona (España)
Tel. (+34) 936800376 * WhatsApp pedidos: 660781482 * www.aqlproteccion.com * aql@aqlproteccion.com

ANBER

Avda. de las Flores, 13-15 P.E. El Molino 28970 Humanes de Madrid, Madrid (España)
Tel. (+34) 916063711 * WhatsApp pedidos: 649787619 * www.anber.es * anber@anber.es