

AKKU - PRESS XL 45 kN 22V ACC



Fuerza de empuje de 45 kN * Tecnología Li-Ion 22 V * Uniones prensadas de tubo XL (Ø 64 - 108 mm) * Ultrarrápido

Herramienta electroportátil universal con gran potencia y retroceso automático para realizar uniones prensadas XL para todos los sistemas de pressfitting usuales.

Para accionamiento por acumulador o red.

Surtido completo de lazos de prensar XL REMS para todos los sistemas de prensar usuales.

Alojamiento seguro del adaptador mediante cierre automático.

REF: TMPOWERPRESXL_102021_REV0

AQL PROTECCION

Carretera N-340 Km 1245, 3 Nave B-5 Polígono industrial El Pla 08750 Molins de Rei, Barcelona (España)
Tel. (+34) 936800376 * WhatsApp pedidos: 660781482 * www.aqlproteccion.com * aql@aqlproteccion.com

ANBER

Avda. de las Flores, 13-15 P.E. El Molino 28970 Humanes de Madrid, Madrid (España)
Tel. (+34) 916063711 * WhatsApp pedidos: 649787619 * www.anber.es * anber@anber.es

CONSTRUCCIÓN

Compacta, robusta, apropiada para la obra. Dimensiones reducidas, forma delgada, la máquina accionadora con acumulador Li-Ion sólo pesa 6,5 kg. Larga carrera de trabajo para prensar en un solo paso de trabajo. Ultrarrápido, en unos 15 s prensamos acero inoxidable de Ø108mm. La máquina accionadora con la tenaza de prensar colocada se puede depositar sobre el acumulador. Diseño ergonómico de la carcasa y mango con superficie Softgrip. Linterna LED para iluminar el lugar de trabajo. Control de estado de la máquina. Alojamiento para lazo de prensar giratorio > 360°. Asiento seguro del adaptador por bloqueo automático.

ACCIONAMIENTO

Fuerza de empuje y potencia de presión en toneladas para un prensado impecable en segundos. Fuerza de empuje 45 kN. Accionamiento electrohidráulico potente con motor por acumulador de fuerza de arrastre 21,6 V, suministro de potencia 380 W, engranaje planetario resistente, bomba de doble émbolo excéntrica y sistema hidráulico de alta potencia compacta. Interruptor pulsador de seguridad.

PROCESO DE PRENSADO CON ACC

Para seguridad en el trabajo, en el funcionamiento y en el manejo. Retroceso automático tras completar el proceso de prensado.

SISTEMA ANTIVIBRACIONES

Tecnología especial de accionamiento, con equilibrio de masas y mango con superficie Softgrip, para trabajos de prensado sin apenas vibraciones ni esfuerzo.

OPERACIÓN POR ACUMULADOR O RED

Tecnología Li-Ion 22V. Acumuladores Li-Ion 21,6 V de alta capacidad con 5,0 o 9,0 Ah de capacidad, para una larga duración. Ligero y potent. Acumulador Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah apra aprox. 150 operaciones, 9,0 Ah para aprox. 270 operaciones de prensado acero inoxidable Ø108 mm con cada carga. Indicación progresiva del estado de carga con LED de colores. Rango de tempetraturas de trabajo desde -10°C hasta +60°C. Sin efecto memoria, para una potencia máxima del acumulador. Disponile como accesio el cargador rápido Li-Ion 100 - 240 V, 290 W, para acortar los tiempos de carga. Disponible como accesorio, alimentación de tensión 220 - 240 V/ 21,6 VV, 40 V.

REF: TMPOWERPRESXL_102021_REV0

AQL PROTECCION

Carretera N-340 Km 1245, 3 Nave B-5 Polígono industrial El Pla 08750 Molins de Rei, Barcelona (España)
Tel. (+34) 936800376 * WhatsApp pedidos: 660781482 * www.aqlproteccion.com * aql@aqlproteccion.com

ANBER


Avda. de las Flores, 13-15 P.E. El Molino 28970 Humanes de Madrid, Madrid (España)
Tel. (+34) 916063711 * WhatsApp pedidos: 649787619 * www.anber.es * anber@anber.es

ADAPTADOR Z7 XL 45 kN

Para accionar los lazos de prensar REMS XL mediante la prensadora por acumulador REMS Akku-press XL 45 kN 22 V ACC se requiere el adaptador Z7 XL 45 kN.

LAZOS DE PRENSAR XL PARA TODOS LOS SISTEMAS USUALES


Juego completo de lazos de prensar REMS XL para accionamiento mediante la prensadora por acumulador REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC. Lazos de prensar XL de acero de alta tenacidad, especialmente templado. Los perfiles de prensado de los lazos de prensar XL REMS son específicos del sistema y se corresponden con los perfiles de prensado de los correspondientes sistemas de prensar. Por ello prensamos seguros, adecuados y conformes al sistema.




Lazo 108 mm.



Adaptador Z7.



Como montar el adaptador y el lazo



REF: TMPOWERPRESXL_102021_REV0

AQL PROTECCION

Carretera N-340 Km 1245, 3 Nave B-5 Polígono industrial El Pla 08750 Molins de Rei, Barcelona (España)
Tel. (+34) 936800376 * WhatsApp pedidos: 660781482 * www.aqlproteccion.com * aql@aqlproteccion.com

ANBER

Avda. de las Flores, 13-15 P.E. El Molino 28970 Humanes de Madrid, Madrid (España)
Tel. (+34) 916063711 * WhatsApp pedidos: 649787619 * www.anber.es * anber@anber.es



EJEMPLOS DE PRENSAR CON AKKU-PRESS XL ACC



REF: TMPOWERPRESXL_102021_REV0

AQL PROTECCION

Carretera N-340 Km 1245, 3 Nave B-5 Polígono industrial El Pla 08750 Molins de Rei, Barcelona (España)
Tel. (+34) 936800376 * WhatsApp pedidos: 660781482 * www.aqlproteccion.com * aql@aqlproteccion.com

ANBER

Avda. de las Flores, 13-15 P.E. El Molino 28970 Humanes de Madrid, Madrid (España)
Tel. (+34) 916063711 * WhatsApp pedidos: 649787619 * www.anber.es * anber@anber.es