

VÁLVULA DE PRUEBA Y DRENAJE - SERIE A61



Rosca NPT.



Ranura.



MATERIALES

- Cuerpo de latón forjado.
- Bola cromada.
- Mango de acero.
- Asiento de la válvula de PTFE.
- Disco indicador de latón.
- Mirillas de policarbonato.

DESCRIPCIÓN

La válvula de prueba y drenaje Giacomini A61 combina las funciones de prueba y drenaje para **sistemas de sprinklers húmedos**.

Las válvulas A61 tienen cuerpo de latón forjado con una válvula de bola de latón cromado y asientos de PTFE. Las válvulas cumplen con los requisitos de NFPA-13, NFPA- 13R y NFPA-13D.

Las válvulas A61 son válvulas de bola monomando con tres posiciones de trabajo.

Incluyen un orificio de prueba resistente a manipulaciones y una mirilla para el control visual.

También incluye puerto para manómetro 1/4" NPT.

Las válvulas de prueba y drenaje A61 están aprobadas con **FM y UL**. La válvula de tamaño 1 1/2" sólo tiene listado UL.

Presión nominal: 300 psi.

REF: VTGI_042024_REVO


AQL PROTECCION

Carretera N-340 Km 1245, 3 Nave B-5 Polígono industrial El Pla 08750 Molins de Rei, Barcelona (España)
Tel. (+34) 936800376 * WhatsApp pedidos: 660781482 * www.aqlproteccion.com * aql@aqlproteccion.com

ANBER


Avda. de las Flores, 13-15 P.E. El Molino 28970 Humanes de Madrid, Madrid (España)
Tel. (+34) 916063711 * WhatsApp pedidos: 649787619 * www.anber.es * anber@anber.es

A61 - Rosca Hembra BSP x Rosca Hembra BSP




| Tamaño | C mm | A mm | B mm | C mm | D mm |
|--------|------|------|------|------|------|
| 1" | 6,35 | 128 | 68 | 136 | 112 |
| 1 1/4" | 6,35 | 138 | 68 | 136 | 112 |
| 1 1/2" | 6,35 | 157 | 102 | 173 | 161 |
| 2" | 6,35 | 169 | 102 | 173 | 161 |

A61 - Rosca hembra NPT x Rosca Hembra NPT



| Tamaño | C mm | A mm | B mm | C mm | D mm |
|--------|------|------|------|------|------|
| 1" | 6 | 128 | 68 | 136 | 112 |
| 1 1/4" | 6 | 128 | 68 | 136 | 112 |
| 1 1/2" | 6 | 157 | 102 | 173 | 161 |
| 2" | 6 | 157 | 102 | 173 | 161 |

A61 - Ranura x Ranura



| Tamaño | C mm | A mm | B mm | C mm | D mm |
|--------|------|------|------|------|------|
| 1 1/4" | 6 | 163 | 68 | 136 | 112 |
| 2" | 6 | 191 | 102 | 173 | 161 |

REF: VTGI_042024_REV0

AQL PROTECCION

Carretera N-340 Km 1245, 3 Nave B-5 Polígono industrial El Pla 08750 Molins de Rei, Barcelona (España)
Tel. (+34) 936800376 * WhatsApp pedidos: 660781482 * www.aqlproteccion.com * aql@aqlproteccion.com

ANBER

Avda. de las Flores, 13-15 P.E. El Molino 28970 Humanes de Madrid, Madrid (España)
Tel. (+34) 916063711 * WhatsApp pedidos: 649787619 * www.anber.es * anber@anber.es

VERSIONES Y CÓDIGOS DE PRODUCTO

| Serie | Tamaño | tipo |
|------------|--------|-------------------------------------|
| A61 | 1" | Rosca BSP (F) x Rosca BSP (F) |
| | 1 1/4" | |
| | 1 1/2" | |
| | 2" | |
| | 1" | Rosca NPT (F) x Rosca NPT (F) |
| | 1 1/4" | |
| | 1 1/2" | |
| | 2" | |
| | 1 1/4" | Ranura x Ranura |
| | 2" | |

| Códigos de orificio | | |
|----------------------------|-----------------|------------|
| Tamaño válvula | Tamaño orificio | Factor K |
| 1" | 3/8" | 2,8 |
| | 7/16" | 4,2 |
| | 1/2" | 5,6 (80) |
| | 17/32" | 8,0 (115) |
| 1 1/4" | 3/8" | 2,8 |
| | 7/16" | 4,2 |
| | 1/2" | 5,6 (80) |
| | 17/32" | 8,0 (115) |
| | 5/8" | 11,2 (160) |
| 1 1/2" 2" | 3/4" | 14,0 |
| | 7/16" | 4,2 |
| | 1/2" | 5,6 (80) |
| | 17/32" | 8,0 (115) |
| | 5/8" | 11,2 (160) |
| | 3/4" | 14,0 |
| | 15/16" | 16,8 |
| | 15/64" | 22,4 |
| 19/64" | 25,2 | |

Este documento sólo proporciona pautas generales. Los datos podrán ser modificados en cualquier momento sin previo aviso, por motivos técnicos o comerciales. La información incluida en esta ficha técnica no exime al usuario del estricto cumplimiento de la normativa vigente y de las buenas costumbres.

REF: VTGI_042024_REVO

AQL PROTECCION

Carretera N-340 Km 1245, 3 Nave B-5 Polígono industrial El Pla 08750 Molins de Rei, Barcelona (España)
Tel. (+34) 936800376 * WhatsApp pedidos: 660781482 * www.aqlproteccion.com * aql@aqlproteccion.com

ANBER

Avda. de las Flores, 13-15 P.E. El Molino 28970 Humanes de Madrid, Madrid (España)
Tel. (+34) 916063711 * WhatsApp pedidos: 649787619 * www.anber.es * anber@anber.es